

METODOS DE ALIMENTACION DE LOS PERROS: VENTAJAS E INCONVENIENTES

Describiremos tres métodos de alimentación:

1. A libre acceso: es decir el perro siempre tiene pienso a disposición;

Ventajas:

- No requiere ningún esfuerzo ni cumplimiento de horarios por nuestra parte.
- Podemos evitar el exceso de nerviosismo del animal antes de comer, sobretodo si tiene conductas molestas: ladrar, saltar encima...
- Si tenemos mas de una animal, la presencia constante de alimento puede reducir la competitividad por el recurso.
- La coprofagia que se da por aburrimiento puede disminuir al redirigir la actividad a la ingestión de alimento.

Inconvenientes:

- Tendrá que ser siempre alimento seco, ya que el húmedo se estropea.
- El aburrimiento puede hacer que vayan mas a menudo al cuenco y ingieran mas de lo que deberían (sobrealimentación)
- En cachorros el exceso de alimentación puede dar un crecimiento demasiado rápido y predisponer al desarrollo de enfermedades articulares.

2. Alimentación libre durante un tiempo determinado.

- Permitimos al animal comer la cantidad de pienso que quiera durante un periodo definido (15 minutos), dos veces al día.
- Los cachorros consumen menos cantidad de alimento porque tienen menos capacidad gástrica que los perros adultos.
- En razas pequeñas se recomienda ofrecer la comida tres veces al día durante un periodo de media hora, hasta los seis meses de edad, luego se pasa a dos veces al día.
- El riesgo de esta alimentación es también el peligro de sobrealimentación que se produce.

3. Racionar el alimento.

- Es el método que recomendaremos: mediremos la cantidad de alimento según las indicaciones del pienso, la raza, edad y peso del perro.
- Administraremos la ración dividida en dos o tres veces al día.
- Permite controlar mejor la ingesta de comida en cachorros y regular su velocidad de crecimiento.
- En adultos permite el control del peso corporal para evitar el sobrepeso.
- Cuando el perro esté en crecimiento, es conveniente pesarlo para ir ajustando la cantidad de comida que le suministraremos. En general los pesaremos cada dos semanas.